



CTEK
MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE

HLEÐSLULAUSNIR FYRIR UPPÁHALDS TÆKIN ÞÍN

eTRONICA

CTEK

www.ctek.is



MXS 5.0
PART NO. 56-305



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Spenna inn 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.6 A
 Hleðsla 14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A
 Hleðslutækni 8 þrepa, fullsjálfvirk hleðsluhringrás
 Gerð rafgeyma Sýrugeymar
 Tegund rafgeyma 12 V; WET; MF; Ca/Ca; AGM; EFB; GEL
 Rafgeymarýmd 1.2–110 Ah, viðhald allt að 160 Ah
 Tegund af vörn..... IP65
 Ábyrgð 5 ár



LITHIUM XS
PART NO. 40-003



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Spenna inn 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.65 A
 Hleðsla 13.8/14.4 V, 5.0 A
 Hleðslustráumur Max 5 A
 Hleðslutækni 8 þrepa, fullsjálfvirk hleðsluhringrás
 Gerð rafgeyma 12 V Lithium Ion Phosphate (LiFePO4)
 Rafgeymarýmd 5–60 Ah, viðhald allt að 120 Ah
 Tegund af vörn..... IP65
 Ábyrgð 5 ár



CS ONE
PART NO. 40-331



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Spenna inn 220–240 VAC, 47–63 Hz, 1.2 A
 Hleðsla 12 V, 8.0 A
 Ræsispenna 1.5 V sýrugeymar 1.5 V LiFePO4
 Gerð rafgeyma Sýru, Lithium-ion
 Tegund rafgeyma 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4
 Rafgeymarýmd 3–180 Ah
 Tegund af vörn..... P65
 Þyngd með snúrum 0.675 kg
 Ábyrgð 5 ár



MXS 5.0 POLAR
PART NO. 56-855



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Spenna inn 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.6 A
 Hleðsla 14.4/15.0/15.8 V, 5.0 A
 Hleðslutækni 8 þrepa, fullsjálfvirk hleðsluhringrás
 Tegund rafgeyma 12 V: wet, mf, ca/ca, agm, gel
 Rafgeymarýmd 1.2–160 Ah
 Vinnsluhitastig -30 °C til +50 °C
 Ræsispenna 2.0 V
 Gerð rafgeyma Sýrugeymar
 Tegund af vörn..... P65
 Ábyrgð 5 ár



CTEK

MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE



XS 7000

PART NO. 56-121



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Spenna inn 170–260 VAC, 50–60 Hz,
 Hleðsla 14.4 V, 7.0 A
 Hleðslustrumur Max 7 A
 Hleðslutækni 7 þrepa, fullsjálfvirk hleðsluhringrás
 Gerð rafgeyma 12 V sýrugeymar
 Rafgeymarýmd 14–150 Ah, viðahald allt að 225 Ah
 Tegund af vörn..... IP65
 Ábyrgð 5 ár



M100

PART NO. 56-386



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Spenna inn 220–240 VAC, 50–60 Hz,
 Hleðsla 14.4 V, 7.0 A
 Hleðslustrumur Max 7 A
 Hleðslutækni Fullsjálfvirk hleðsluhringrás
 Gerð rafgeyma 12 V sýrugeymar, MF,AGM,GEL
 Rafgeymarýmd 14–150 Ah, viðahald allt að 225 Ah
 Tegund af vörn..... IP65
 Ábyrgð 5 ár



XT 14000

PART NO. 40-139



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Spenna inn 170–260 VAC, 50–60 Hz, 2.9 A
 Hleðslustrumur Max 14 A
 Hleðslutækni 7 þrepa, fullsjálfvirk hleðsluhringrás
 Gerð rafgeyma 24 V Sýrugeymar
 Rafgeymarýmd 28–300 Ah, viðahald alt að 500 Ah
 Tegund af vörn..... IP44
 Ábyrgð 2 ár



PRO25S

PART NO. 40-198



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Spenna inn 220–240 VAC, 50–60 Hz, 2.9 A
 Hleðsluafi LEAD-ACID: 14.4/15.8/13.6 V, LITHIUM: 13.8/14.4/13.3 V
 Hleðslustrumur Max 25 A
 Hleðslutækni 8 þrepa, fullsjálfvirk hleðsluhringrás
 Gerð rafgeyma 12 V sýrugeymar 12 V lithium (LiFePO4)
 Rafgeymarýmd LEAD-ACID: 40–500 Ah, LITHIUM: 30–450 Ah
 Tegund af vörn..... IP44
 Ábyrgð 2 ár

eTRONICA

CTEK

www.ctek.is

CTEK

MAXIMIZING BATTERY PERFORMANCE



CTEK FREE

Öflugur hleðslubanki fyrir útileguna og verkefni
USB-C og USB-A tengi til að hlaða viðtækin.
Getur gefið start/straum fyrir bíla og önnur farartæki

CTEK CS FREE er fyrsta alvöru færlega hleðslu- og viðhaldshleðslutækið í heiminum með „Adaptive Boost“ tækni. Þú getur hlaðið og viðhaldið hvaða 12 V geymasýru- eða lithíum rafhlöðu sem er, hvar sem er, án þess að þurfa tengingu við rafmagnsinnstungu. Og ef rafhlöðan er tóm, mun byltingarkennd „Adaptive Boost“ tæknin í CS FREE koma þér af stað innan 15 mínútna.



Minni batteríðhyggjur í útilegunni



Hægt að hlaða CTEK FREE í bílnum á ferðinni



Handhægur búnaður með frábæra möguleika



Gefur straum til að ræsa tæki (Adaptive Boost)



EIGINLEIKAR:

- VIRKAR FYRIR ALLAR TEGUNDIR 12 V SÝRU- OG LITHÍUM RAFHLAÐA
- HENTAR FYRIR MÓTORHJÓL, BÍLA, FRÍSTUNDATÆKI OG SENDIBÍLA
- ÖRUGGT FYRIR LANGTÍMANOTKUN SEM VAKTARI Í VIÐHALDSHLEÐSLU
- HÆGT AÐ HLAÐA OG NOTA MEÐ 12 V TENGI, 12 V FERÐARAFHLÖÐU EDA SÓLARSELLU
- EINFALT Í NOTKUN OG TILVALIÐ Í FERÐALAGIÐ
- LÉTT AÐ HANDLEIKA OG FESTA MEÐ CS VEGGFESTINGU
- SAMHÆFT MEÐ NÝJU CTEK CS FREE AUKAHLUTUNUM
- VERNDAR RAFHLÖÐUNA ÞÍNA, ER ÖRUGGT, AÐGENGILEGT OG FULLSJÁLFRVIRKT

Hafa samband

Sími: +354-790-0505

Þorrasalir 1-3, 201, Kópavogur

etronica@etronica.is

eTRONICA

eTRONICA

CTEK

www.ctek.is